


COUPE TECHNIQUE POSE TUNNEL




GAMME : PROFILS SYSTEMES – ouvrant visible
 PROFIL : CUZCO ouvrant visible design droit factory spirit®
 TYPE : Porte de service - Dormant rénovation
 POSE : Tunnel

* Choix DORMANT (selon position en tunnel : exté. ; milieu ; inté.) :



Corps 40 sans aile




Corps 30 sans aile



echelle 1:4 sur A4



Ouvrant




NOTA :
 Si besoin de T.I = Consulter la fiche :
Traverses Intermédiaires & Meneaux
 Si besoin de serrure = Consulter la fiche :
Parcloses intérieures & Montant serrure + Réhausse

COUPE TECHNIQUE POSE APPLIQUE




GAMME : PROFILS SYSTEMES – ouvrant visible
 PROFIL : CUZCO ouvrant visible design droit factory spirit®
 TYPE : Porte de service - Dormant monobloc
 POSE : Doublage 100 à 200 mm FINI - sur surbot

DOUBLAGE	SURBOT	MENUISERIE		
TOTAL FINI (isolant +placo +colle)	Décalage	Référence DORMANT + Référence PATTE		
X =	XD =	Montant	Traverse de base = 713-149	Appui
100	40	713-130 + idem trav.	+715-600 + PAG 100x80 (2521)	713-790
120	60	713-132 + idem trav.	+715.601+715-600 + PAG 100x100 (2521)	713-790
140	80	713-134 + idem trav.	+715.602+715-600 + PAG 100x120 (2521)	713-790
160	100	713-136 + idem trav.	+715.603+715-600 + PAG 100x140 (2521)	713-790
180	120	713-138 + idem trav.	+715.603+713.601+715.600 + PAG 100x160 (2521)	713-790
200	140	713-140 + idem trav.	+715.603+713.602+715.600 + PAG 100x180 (2521)	713-790



NOTA :
 Si besoin de T.I = Consulter la fiche :
Traverses Intermédiaires & Meneaux
 Si besoin de serrure = Consulter la fiche :
Parcloses intérieures & Montant serrure + Réhausse





COUPE TECHNIQUE POSE RÉNOVATION





GAMME : PROFILS SYSTEMES – ouvrant visible
PROFIL : CUZCO ouvrant visible design droit factory spirit®
TYPE : Porte de service - Dormant rénovation
POSE : Rénovation

* Choix DORMANT :



NOTA :
 Si besoin de T.I = Consulter la fiche :
Traverses Intermédiaires & Meneaux
 Si besoin de serrure = Consulter la fiche :
Parcloses intérieures & Montant serrure + Réhausse







COUPE TECHNIQUE POSE FEUILLURE



GAMME : PROFILS SYSTEMES – ouvrant visible
PROFIL : CUZCO ouvrant visible design droit factory spirit®
TYPE : Porte de service - Dormant rénovation
POSE : Feuillure ou Embrasure

* Choix DORMANT :



NOTA :

Si besoin de T.I = Consulter la fiche :

Traverses Intermédiaires & Meneaux

Si besoin de serrure = Consulter la fiche :

Parcloses intérieures & Montant serrure + Réhausse

